## **UPJV**

Accueil > L'université > Actualités

# Lien cancer du foie-exposition chronique à l'alcool : des experts UPJV se démarquent

Une étude sur le lien entre consommation d'alcool et agressivité cancer du foie a été publiée dans la revue scientifique "Cellular and Molecular Life Sciences". À la tête de ces recherches : le Groupe de Recherche sur l'Alcool et les Pharmacodépendances (GRAP) / INSERM UMR UPJV 1247.

Existe-t-il un réel bénéfice à devenir abstinent lorsque l'on est atteint d'un cancer hépatique ? L'équipe amiénoise INSERM UMR1247 – Groupe de Recherche sur l'Alcool et les Pharmacodépendances (GRAP), dirigée par le Professeur Mickaël Naassila, apporte des éléments de réponse dans une étude publiée par "Cellular and Molecular Life Sciences".

# Réduire la consommation d'alcool dans la bataille contre le cancer, la solution ?

L'étude, menée dans la dynamique du travail de thèse de Constance Marié co-encadré par le Pr Mickaël Naassila et le Dr Ingrid Marcq, s'appuie sur un constat : la question de l'effet de l'alcool sur l'agressivité de ces pathologies reste très peu étudiée, alors que l'impact d'une consommation massive et régulière d'alcool sur l'occurrence de nombreux cancers est connue.

Le manque d'intérêt pour cette question explique pourquoi, aujourd'hui, moins de 1% des patients traités pour un cancer se sont vu proposer une aide à la réduction de leur consommation d'alcool. Définir l'impact d'une consommation d'alcool et du sevrage sur la progression des cancers permettrait pourtant d'accroitre nos connaissances en oncologie. Un enjeu majeur, faut-il le rappeler, de santé publique.


#### Modèle cellulaire novateur

Les travaux de l'unité de recherche GRAP révélés dans l'étude portent sur le carcinome hépatocellulaire (principal cancer primitif du foie), cancer primitif hépatique très agressif. Les études épidémiologiques s'accordent à dire qu'une consommation massive et régulière d'alcool est l'une des causes principales du développement de ce cancer.

A l'aide d'un modèle cellulaire novateur, les résultats mettent bien en évidence qu'une exposition chronique à l'alcool favorise le développement et la progression du cancer primitif du foie, via une hausse des capacités migratoires et invasives. Ces travaux montrent également qu'une exposition chronique à l'alcool induit une augmentation de plusieurs marqueurs de cellules souches cancéreuses, marqueurs associés à un mauvais pronostic chez le patient.

#### Les résultats de l'étude confirmés grâce à une cohorte de patients

Les résultats de l'étude menée par les chercheurs de l'UPJV ont d'abord été obtenus dans un modèle cellulaire. Ils ont ensuite été appuyés par l'étude de l'expression d'un de ces marqueurs, réalisée sur des tissus obtenus dans une cohorte de patients des CHU



Lien cancer du foie agressif exposition chronique à l'alcool : une étude menée par des experts UPJV

### À LIRE AUSSI

Webinaires « Les Mardis de l'International »

Journées de l'Ethique et de l'Intégrité Scientifique

Journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie